



MEDISOL

MEDISOL - DISTRIBUTOR EXCLUSIV PENTRU

KAMBIC

ÎN ROMÂNIA

INTRĂ ÎN CONTACT
CU NOI

 Bela Bartok nr. 37, Dumbrăvița, jud. Timiș

 +40 771 036 593

 andra.carpus@lives-international.com



Lives International®

Raising Standards

MEDISOL part of LIVES INTERNATIONAL

www.medisol.com.ro

TESTARE DE STABILITATE - CAMERĂ CLIMATICĂ

Interval de temperatură:
+10°C to +60°C
(10% RH to 90% RH)


- Calibrat în toate punctele ICH
- Pachet de calificare GMP disponibil
- Diferite volume(L) disponibile: 68, 190, 340, 500, 1000



TESTARE DE STABILITATE - CAMERĂ CLIMATICĂ

Interval de temperatură:
-75°C to +180°C

- Testarea rezistenței termice a materialelor și testarea produselor
- Stabilitate superioară a temperaturii și umidității
- Calibrarea data loggerelor și a senzorilor
- Performanță în metrologie de clasă mondială



CAMERE CLIMATICE PERSONALIZATE

- Temperatură și stabilitate a umidității de ultimă generație
- Proiectat conform cerințelor DUT
- Proiectat pentru spații limitate
- Stand alone sau walk-in
- O gamă largă de accesorii și opțiuni



CAMERE DE TEMPERATURĂ



Interval de temperatură:
-90°C to +180°C

- Testarea rezistenței termice a materialelor și testarea produselor
- Stabilitate superioară a temperaturii
- Calibrarea data loggerelor și a senzorilor
- Performanță în metrologie de clasă mondială

CUPTOARE - PÂNĂ LA 300°C

- Cercetare prin uscare cu aer cald
- Uscare după spălare
- Preîncălzire material
- Sterilizare cu aer cald
- Preîncălzire ustensile



CUPTOARE - PÂNĂ LA 600°C

- Cercetare prin uscare cu aer cald
- Uscare după spălare
- Preîncălzire material
- Sterilizare cu aer cald
- Preîncălzire ustensile



CUPTOARE CU VID

- Uscare în vid de până la 1 mbar cu rafturi încălzire
- Determinarea uscării în vid
- Evaporarea la temperaturi scăzute



WALK-IN CHAMBER



- Un interval larg de temperatură și umiditate
- Multiple porturi de acces
- Păstrează o stabilitate superioară a temperaturii și umidității
- Calibrarea data loggerelor și a senzorilor

BĂI DE CALIBRARE

Interval de temperatură:
-90°C to +300°C

- Uniformitate și stabilitate de ordinul mK
- Calibrare senzori de orice dimensiune
- Lichid ce asigură perfecțiunea transferului termic
- Adâncime de scufundare de până la 500mm
- Design unic cu flux vertical
- Soluții de ultimă generație
- Băi de ulei de diferite dimensiuni
- Trei intervale de temperatură:
Înaltă, Joasă, Ultra-joasă





MEDISOL

 andra.carpus@lives-international.com

 +40 771 036 593

 Bela Bartok nr. 37, Dumbrăvița,
Jud. Timiș



Lives International®

Raising Standards

MEDISOL part of LIVES INTERNATIONAL

www.medisol.com.ro